

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач  
ОГБУЗ «Ярцевский специализированный  
Дом ребенка «Солнышко»  
/Катичева Е.Г./  
(подпись, инициалы)  
20 18 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ ОСИ-3-6**

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование (вид) объекта пристройка к главному корпусу
- 1.2. Адрес объекта 215800 Смоленская обл., г.Ярцево ул. Космонавтов дом 62
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа 2210,2 кв. м.;  
- часть здания 1 этажей - 1352,8 кв.м ( на 2-ом этаже 857,4 кв.м);  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 960 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1989 год, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
а) текущий ремонт пищеблока  
б) капитального не запланировано
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:  
1.6.1. Название организации (учреждения) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко», ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко»  
(полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 215810 Смоленская область , г.Ярцево, ул Космонавтов дом 62
- 1.6.3. Основание для пользования объектом оперативное управление  
(оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.6.4. Форма собственности государственная  
(государственная, негосударственная)
- 1.6.5. Территориальная принадлежность региональная  
(федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) Департамент Смоленской области по здравоохранению.
- 1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Смоленск, пл.Ленина дом 1.



## 2. Характеристика деятельности организации (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) здравоохранение.

2.2. Виды оказываемых услуг оказание медицинской и иной помощи (содержание) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

2.3. Форма оказания услуг на объекте в т.ч. с проживанием  
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети  
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Плановая мощность: 50 коек  
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида Да.

## 3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): общественный транспорт  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.

3.2.4. Перекрестки: нет  
(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет  
(акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет  
(есть, нет (описать))

Их обустройство для инвалидов на коляске: \_\_\_\_\_  
(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
с нарушениями зрения	Б
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь



персонала

и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К) ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Не имеется
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Путь движения до объекта «Административный корпус» от остановки общественного транспорта недоступен для всех категорий инвалидов. Территория, прилегающая к объекту и вход в здание доступна полностью для всех. Передвижение внутри для инвалидов на колясках доступно избирательно, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха доступно полностью)

Степень доступности ДП-И (Г,С,У)

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3.	(пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	Технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выделение пешеходной зоны. От дороги по пути следования к объекту
8.	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,



капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ запланированы в рамках исполнения Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения \_\_\_\_\_.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность-избирательно для отдельных групп инвалидов (С,У,Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_.

4.4. Для принятия решения не требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности размещена на официальной сайте ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко» <http://domrebenka-yar.ru>

(дата, наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» октября 2018 г.
2. Акта обследования объекта: № акта ОСИ-3-6 от «22» октября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач  
ОГБУЗ «Ярцевский специализированный  
Дом ребенка «Солнышко»  
/Катичева Е.Г./



(подпись, инициалы)

20 18 г.**АНКЕТА****(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

К паспорту доступности ОСИ

№ ОСИ-3-6

## 1. Общие сведения

1.1. Наименование (вид) объекта пристройка к главному корпусу1.2. Адрес объекта 215800 Смоленская обл., г.Ярцево ул. Космонавтов дом 62

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 2210,2 кв. м.;
- часть здания 1 этажей -1352,8 кв.м ( на 2-ом этаже 857,4 кв.м);
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 960 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1989 год, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- а) текущий ремонт пищеблока
- б) капитального не запланировано

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Название организации (учреждения) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко», ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко»

(полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 215810 Смоленская область, г.Ярцево, ул Космонавтов дом 621.6.3. Основание для пользования объектом оперативное управление  
(оперативное управление, аренда, собственность)1.6.4. Форма собственности государственная  
(государственная, негосударственная)1.6.5. Территориальная принадлежность региональная  
(федеральная, региональная, муниципальная)1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) Департамент Смоленской области по здравоохранению.1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Смоленск, пл.Ленина дом 1.2. Характеристика деятельности организации  
(по обслуживанию населения)2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) здравоохранение.2.2. Виды оказываемых услуг оказание медицинской и иной помощи (содержание) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей



сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

- 2.3. Форма оказания услуг на объекте в т.ч. с проживанием \_\_\_\_\_  
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети  
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.6. Плановая мощность: 50 коек  
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида Да.

### 3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): общественный транспорт  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.
- 3.2.4. Перекрестки: нет  
(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет  
(акустическая, тактильная, визуальная; нет)
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.  
(есть, нет (описать))
- Их обустройство для инвалидов на коляске: \_\_\_\_\_  
(да, нет)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
с нарушениями зрения	Б
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала

и т.д.;

ВНД - временно недоступен.



## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К) ДЧ-И (Г, У) ДЧ-И (О, С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Не имеется
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

## 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Путь движения до объекта «Административный корпус» от остановки общественного транспорта недоступен для всех категорий инвалидов. Территория, прилегающая к объекту и вход в здание доступна полностью для всех. Передвижение внутри для инвалидов на колясках доступно избирательно, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха доступно полностью)

Степень доступности ДП-И (Г,С,У)

## 4. Управленческое решение

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3.	(пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	Технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выделение пешеходной зоны от дороги по пути следования объекта
8.	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности согласовано:



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач  
ОГБУЗ «Ярцевский специализированный  
Дом ребенка «Солнышко»  
Катичева Е.Г.



(подпись, инициалы)

20 18 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
**№ ОСИ-3-6**

«22» октября 20 18 г.

\_\_\_\_\_ (наименование органа исполнительной власти)

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта пристройка к главному корпусу.

1.2. Адрес объекта 215800 Смоленская обл.г.Ярцево ул Космонавтов дом 62

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2210,0 кв. м.;

- часть здания 1 этаж-1352,8 кв.м ( 2-ой этаж 857,4 кв.м)

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта -нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт мягкой кровли в 2014 году,  
капитального нет.1.6. Название организации (учреждения) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко», ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко» (полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)  
уставу, краткое наименование)1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 215800 Смоленская область г.Ярцево, улица Космонавтов дом 62

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): общественный транспорт  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.

3.2.4. Перекрестки: нет



3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН		
в том числе инвалиды:		
	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
	с нарушениями зрения	Б
	с нарушениями слуха	А
	с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДП-Ч (К, О, С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К) ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Не имеется
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Путь движения до объекта «Административный корпус» от остановки общественного транспорта недоступен для всех категорий инвалидов. Территория, прилегающая к объекту и



вход в здание доступна полностью для всех. Передвижение внутри для инвалидов на колясках доступно избирательно, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха доступно полностью)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3.	Путь (пути) движения внутри здания в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выделение пешеходной зоны. От дороги по пути следования к объекту
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ рамках исполнения Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность-избирательно для отдельных групп инвалидов (С, У, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. Согласование на \_\_\_\_\_

(наименование совещательного органа по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_



## 4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности официальной сайте ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко»

<http://domrebenka-yar.ru>

(наименование сайта, портала)

Руководитель

рабочей группы Главный врач Катичева Е.Г.  
(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

Члены рабочей группы: Главный бухгалтер Суганова С.А.  
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Старшая медицинская сестра Шумилина Л.Г.  
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Старший воспитатель Пушкарева Л.Н.  
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)